

Abadía Rosal

Dallage artisanal en tonalités évoquant la Provence française.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Calcaire naturel avec une finition artisanale rustique aux nuances profondes et une variation de couleurs douces entre le beige, l'ocre et le gris pâle.

QUALITÉS ESTHÉTIQUES

Elle présente une surface agréablement inégale qui revendique la valeur de l'ancien, évoquant le caractère idyllique des maisons de campagne méditerranéennes du XVIIIe siècle.

CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS

Densité apparente 2.700 Kg/m3 **Porosité**

Absorption d'eau

4.9 %

1,2 %

Résistance aux gelures

168 Cycles sans rupture **Résistance au glissement**

Finition vintage classe 3 (CTE)

Réaction au feu

Classe A1

Résistance à la flexion

16.8 MPa valeur moyenne, 13.7 MPa valeur inférieure attendue

Résistance à la compression

198 MPa valeur moyenne,

154 MPa valeur inférieure attendue

Résistance à l'abrasion

22 mm valeur moyenne, 23 5 mm valeur maximale attend

UTILISATIONS

Sa dureté, sa compression et sa faible porosité assurent des performances durables et un entretien facile ; idéale pour les chaussées de travaux publics mais aussi esthétiquement adapté aux projets de rénovation résidentielle, commerciale et intérieure.

TRAITEMENTS

Nous conseillons de traiter la pierre naturelle, la première couche dans la ligne de production et la seconde couche une fois installée.

FORMATS

Standard Longueur libre de 30 et 40 cm **Tendance** Opus Romano avec bords brisées.

Épaisseurs A partir de 2 cm nous pouvons produire plusieurs épaisseurs.

FINITIONS

VINTAGE



UTILISATIONS LES PLUS APPROPRIÉES

· Dallages intérieurs et/ou extérieurs à l'aspect usé.



Carretera de Granada, km 73 30400 Caravaca de la Cruz, Murcia. Spain Teléfono (+34) 968 725 656 Móvil y WhatsApp (+34) 629 470 419 info@rosalstones.com

