

# **Abadía** Rosal

Pavimento artesanal con aires a la Provenza francesa.

#### **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

Piedra natural caliza con acabado artesanal rústico de matices profundos y variación de colores suaves entre beige, ocres y grises pálidos.

#### **DESCRIPCIÓN ESTÉTICA**

Presenta una superficie agradablemente desigual que reivindica el valor de lo antiguo, evocando el carácter idílico de las casas de campo mediterráneas del siglo XVIII.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Densidad aparente 2.700 Kg/m3

Porosidad

4,9%

Absorción de agua

Resistencia a la heladicidad 168 ciclos sin rotura

Resistencia al deslizamiento

Acabado vintage clase 3 (CTE)

Reacción al fuego

A1 Clase

Resistencia a la flexión

16.8 MPa valor medio, 13.7 MPa valor inferior esperado

Resistencia a la compresión

198 MPa valor medio,

154 MPa valor inferior esperado

Resistencia a la abrasión 22 mm valor medio.

23.5 mm valor máximo esperado

#### **USOS**

Su dureza, compresión y baja porosidad, aseguran un rendimiento duradero y un fácil mantenimiento; ideal para pavimentos en obras públicas pero también estéticamente adecuados para proyectos residenciales, comerciales y restauración tanto de exterior como de interior.

## **TRATAMIENTOS**

Recomendamos tratar la piedra natural, la primera capa en la línea de producción y la segunda capa una vez instalada.

### **FORMATOS**

**Estándar** Largo libre de 30 y 40 cm **Tendencia** Opus Romano con cantos rotos

**Espesores** Desde 2 cm podemos producir en cualquier grosor.

## **TERMINACIONES**

## VINTAGE



# **USOS MÁS ADECUADOS**

· Pavimentos interiores y/o exteriores de aspecto desgastado.



Carretera de Granada, km 73 30400 Caravaca de la Cruz, Murcia. Spain

Teléfono (+34) 968 725 656 Móvil y WhatsApp (+34) 629 470 419 info@rosalstones.com

